

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθ .6/2007 συνεδρίασης του
Δη οτικού Συ βουλίου του Δή ου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Τροποποίηση προτάσεων στο Αναπτυξιακό Πρόγρα α ΘΗΣΕΑΣ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 36/2007

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας και στο Δη οτικό Κατάστη α σή ερα την 30^η Μαρτίου 2007, η έρα Παρασκευή και ώρα 19.00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δη οτικό συ βούλιο του Δή ου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, κατόπιν της υπ' αριθ . 764/23-03-07 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου του δη οτικού συ βουλίου, η οποία δη οσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δή ου και επιδόθηκε στον κάθε ένα δη οτικό σύ βουλο, καθώς και στον Δή αρχο, σύ φωνα ε τις διατάξεις του ισχύοντα δη οτικού και κοινοτικού κώδικα (άρθρα 94 & 119 του Π.Δ. 410/1995).

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο Δή αρχος και ότι υφίσταται η νό ι η απαρτία δεδο ένου ότι σε σύνολο 13 έλων βρέθηκαν παρόντα τα 11 :

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

- 1 Δη ήτρης Καφούρος, πρόεδρος
- 2 Μιχάλης Περρής
- 3 Βασίλης Λαρδάς
- 4 Αντώνιος Λακιάς
- 5 Δη ήτρης Κουρελής
- 6 Αφροδίτη Κανάρη
- 7 Κώστας Πασβάνης
- 8 Θέ ης Κυπραίος
- 9 Παναγιώτης Τσαρνάς
- 10 Λευτέρης Πυρούδης
- 11 Ιωάννης Καρά πελας

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

- 1 Νικόλαος Λαρδάς
- 2 Ιωάννα Πούλου

Ο πρόεδρος εισηγού ένος το 1^ο θέ α της η ερησίας διατάξεως, έθεσε υπ' όψη του ΔΣ τα εξής :

Όπως έχετε υπ' όψιν σας το Δ.Σ του Δή ου ας ε την **27/2006** απόφασή του , έχει υποβάλλει τις τροποποιη ένες του προτάσεις στο Αναπτυξιακό πρόγρα α "ΘΗΣΕΑΣ" τόσο κατά την αρχική κατανο ή (**45%**) , όσο και κατά την δεύτερη κατανο ή (**προγρα ατική 35%**) . Οι προτάσεις της **27/2006** απόφασης του Δ.Σ. έχουν ως εξής :

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημόσια Έργα (45%)
Αναλυτικά έργων

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Δ.Αγίου Κηρύκου Ν.Σάμου

Α/Α	Τίτλος έργου/ υποέργου	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ				
		2006	2007	2008	2009	Σύνολο
1	Προμήθεια συστήματος αποσιδήρωσης – αποαγγάνωσης πόσιου νερού Δ.Δ. Αγίου Κηρύκου (γεώτρηση Κουντουρά) (Απόφαση Π.Ε.Π)324/ 03-08-2005, 3 ^η συνεδρίαση ΠΕΠ	248.716,00	0,00	0,00	0,00	248.716,00
2	Εξυγίανση πόσιου νερού Φάρου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Οδοποιία Δήμου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας	129.568,00	198.736,00	213.986,00	213.987,00	756.277,00
4	Ανάπλαση Οικισμών Δ.Δ.Αγίου Κηρύκου	84.750,00	15.250,00	0,00	0,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ:	463.034,00	213.986,00	213.986,00	213.987,00	1.104.993,00
	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΡΕΑ: (45%)	463.034,00	213.986,00	213.986,00	213.987,00	1.104.993,00
					ΔΙΑΦΟΡΑ:	0,00

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημόσια Έργα (35%)
Αναλυτικά έργων

Α/Α	Τίτλος έργου/ υποέργου	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ				
		2006	2007	2008	2009	Σύνολο
1	Απαλλοτριώσεις ακινήτων	121.449,00	105.015,00	0,00	0,00	228.464,00
2	Βιολογικός καθαρισμός Φάρου	0,00	0,00	265.671,00	352.963,00	618.634,00
3	Εξυγίανση πόσιου νερού Φάρου	0,00	84.750,00	0,00	0,00	84.750,00
	ΣΥΝΟΛΑ:	121.449,00	189.765,00	265.671,00	352.963,00	929.848,00
	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΡΕΑ: (35%)	121.449,00	189.765,00	265.671,00	352.963,00	929.848,00
					ΔΙΑΦΟΡΑ:	0,00

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος την εισήγησή του, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έκανε μια εκτενή αναφορά στο κεφάλαιο «Υδρευση Φάρου» και στα προβλήματα που υπάρχουν.

Συγκεκριμένα, το βασικότερο πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι η υφιστάμενη σύσταση Υδρογέωση Φάρου δεν μπορεί να καλύψει σε ποσότητα τις ανάγκες του οικισμού. Όλες οι δοκιμαστικές γεωτρήσεις που έγιναν στην ευρύτερη περιοχή του Βορειοανατολικού άκρου του Νησιού, απέδειξαν πλέον ότι δεν αναμένεται αύξηση της συνολικής παροχής νερού στην περιοχή.

Επιπρόσθετα, η διαδρομή από τα Θέρμα μέχρι το Φάρο είναι μια αναπτυσσόμενη περιοχή, στην οποία ήδη υπάρχουν ή είναι στο στάδιο ανέγερσης κατοικίες και επιχειρήσεις. Ανασταλτικός παράγοντας ανάπτυξης, αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει στην περιοχή δίκτυο ηλεκτροδότησης, ούτε δίκτυο ύδρευσης.

Σε ότι αφορά την ηλεκτροδότηση, ήδη δρομολογούνται από το Δήμο οι σχετικές διαδικασίες.

Προτείνει δε στη συνέχεια, προκειμένου να τεθεί σε οριστική τροχιά επίλυσης το πρόβλημα της υδροδότησης του Φάρου, αλλά και της παραλιακής διαδρομής από τα Θέρμα προς το Φάρο, να προσανατολιστούμε στη λύση της μεταφοράς νερού από τον Άγιο Κήρυκο προς το Φάρο, εγκαταλείποντας την εξυγίανση του νερού της γεώτρησης, αφού κάτι τέτοιο, ούτως ή άλλως, δεν λύνει το πρόβλημα ούτε καν ελαττώνει ερρινά δεδομένα όνο του οικισμού του Φάρου.

Με αυτό τον τρόπο και με παράλληλη όδευση με τον κεντρικό αγωγό, αγωγών μικρότερης διαμέτρησης για την υδροδότηση των ενδιάμεσων περιοχών, πιστεύουμε ότι δίνουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση υδροδότησης της ανατολικής περιοχής του Δήμου μας.

Με βάση την προέλετη που έχουμε στα χέρια μας και που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία, η δαπάνη εκτέλεσης ενός τέτοιου έργου είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από το ποσό των **84.750€** που έχουμε προτείνει από το ποσοστό του **35% του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ**. Σύμφωνα πάντα με την προέλετη, το συνολικό κόστος (με τον ΦΠΑ) ανέρχεται στο ποσό των **441.915,04€**.

Προκειμένου να καλύψουμε αυτό το ποσό, ο Δήμαρχος προτείνει την τροποποίηση του προγράμματος **ΘΗΣΕΑΣ**, που εγκρίθηκε με την **27/2006** απόφαση του προηγούμενου δημοτικού

Συ βουλίου, εταφέροντας κατ' αρχήν το ποσό των **84.750€**, απεντάσσοντας το έργο Εξυγίανσης πόσι ου νερού Φάρου, για τους λόγους που αναλύθηκαν παραπάνω.

Επίσης, κρίνοντας ιδιαίτερα ση αντική την εκτέλεση του έργου της εταφοράς νερού προς το Φάρο, προτείνει να απενταχθεί και το έργο «**Ανάπλαση οικισ ών Δ.Δ. Αγίου Κηρύκου**», συνολικού ποσού **100.000€**, που έχει ενταχθεί στο ποσοστό **45% του ΘΗΣΕΑ**, για την ενίσχυση της πίστωσης του έργου του θέ ατος.

Για το ποσό που υπολείπεται, ο Δή αρχος προτείνει στο ΔΣ να δεσ ευτεί ότι θα το καλύψει ο Δή ος ε δική του ευθύνη. Δηλαδή να αναζητήσει άλλους φορείς χρη ατοδότησης και αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, να το καλύψει από την ΣΑΤΑ.

Κατόπιν αυτών, το λόγο πήρε πάλι ο πρόεδρος, που δια όρφωσε την πρόταση τροποποίησης, ε βάση την εισήγηση του δη άρχου, όπως ακολουθεί:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δη οτικά Έργα (45%)

Αναλυτικά έργων

Α/Α	Τίτλος έργου/ υποέργου	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ				
		2006	2007	2008	2009	Σύνολο
1	Προ ήθεια συστή ατος αποσιδήρωσης – απο αγγανίωσης πόσι ου νερού Δ.Δ Αγίου Κηρύκου (γεώτρηση Κουντου ά) (Απόφαση Π.Ε.Π)324/ 03- 08-2005, 3 ^η συνεδρίαση ΠΕΠ	248.716,00	0,00	0,00	0,00	248.716,00
2	Εξυγίανση πόσι ου νερού Φάρου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Οδοποιία Δή ου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας	129.568,00	198.736,00	213.986,00	213.987,00	756.277,00
4	Κατασκευή δικτύου ύδρευσης γεώτρηση Θέρ ων - Φάρος	84.750,00	15.250,00	0,00	0,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ:	463.034,00	213.986,00	213.986,00	213.987,00	1.104.993,00
	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΡΕΑ: (45%)	463.034,00	213.986,00	213.986,00	213.987,00	1.104.993,00
					ΔΙΑΦΟΡΑ:	0,00

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ για Δημόσια Έργα (35%)
Αναλυτικά έργων

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Δ.Αγίου Κηρύκου Ν.Σάμου

Α/Α	Τίτλος έργου/ υποέργου	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ				
		2006	2007	2008	2009	Σύνολο
1	Απαλλοτριώσεις ακινήτων	121.449,00	105.015,00	0,00	0,00	228.464,00
2	Βιολογικός καθαρισμός Φάρου	0,00	0,00	265.671,00	352.963,00	618.634,00
3	Κατασκευή δικτύου ύδρευσης γεώτρηση Θέρμων - Φάρος	0,00	84.750,00	0,00	0,00	84.750,00
	ΣΥΝΟΛΑ:	121.449,00	189.765,00	265.671,00	352.963,00	929.848,00
	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΡΕΑ: (35%)	121.449,00	189.765,00	265.671,00	352.963,00	929.848,00
ΔΙΑΦΟΡΑ:					0,00	

Το ΔΣ μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη τις τροποποιήσεις, την εισήγηση του προέδρου, όπως και τις διατάξεις του ισχύοντα δημοτικού και κοινοτικού κώδικα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Αποδέχεται την τροποποίηση των προτάσεων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ", όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση.

2. Δεσφύεται το ΔΣ ότι θα καλύψει ο Δήμος το ποσό που υπολείπεται, όπως αυτό θα διαορφωθεί και ε την σύνταξη της οριστικής πλέον ελέτης, ε δική του ευθύνη. Δηλαδή θα αναζητήσει άλλους φορείς χρηματοδότησης και αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, θα το καλύψει από την ΣΑΤΑ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 36/2007

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΡΝΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΝΑΡΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΣΒΑΝΗΣ
ΘΕΜΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΕΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΚΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΥΡΟΥΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΡΔΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Άγιος Κήρυκος Ικαρίας 02-04-2007
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΣΚΟΣ